



Claywall
natural plaster

Technický list pro přírodní omítku Claywall

NATURAL CLAY

DEKORATIVNÍ HLINĚNÁ STĚRKA



VOC & synthetic
free



Purely natural
formula



Moisture
control



Anti-fungal
properties



Baby
friendly



UV
resistant



Suitable for
allergic people



Interior
application



0 VOC

| Popis produktu

Přírodní dekorativní omítko/stěrka je ekologický materiál složený z vybraných mramorů, vápenců, jílu a vápna. Některé varianty obsahují rostlinná aditiva, které dodávají omítce jedinečné vlastnosti a estetický vzhled.

Složení:	Jíl, vápno, mramor, rostlinná aditiva
Velikost zrna:	0 - 1 mm, verze FINE (0 - 0,6 mm)
Tloušťka omítky:	2 - 3 mm
Směs:	Sypká směs
Barva:	Dle vzorníku. Lze namíchat individuální odstín
Balení:	16 kg, 5 kg
Aplikace:	Hladítko, špachtle
Míchání:	3,5 l - 4,2 l vody / 16 kg (0,21 l - 0,26 l vody / 1 kg)
Spotřeba:	cca 7 - 9 m ² / 16 kg balení ve 2 vrstvách - cca 2,1 kg - 2,4 kg/m ²
Hořlavost:	Nehořlavé
VOC:	Neobsahuje VOC

| Popis produktu

- Ekologický a zdravotně nezávadný materiál
- Výborná paropropustnost, která pomáhá regulovat vlhkost v interiéru
- Snadná aplikace a možnost opravy
- Možnost dekorativního zpracování dle individuálních požadavků

| Návod na použití

Příprava před aplikací

1. Ochrana povrchů: Zakryjte podlahu a okolní povrchy ochrannou fólií, abyste zabránili znečištění.
2. Maskování hran: Pro dosažení čistých a ostrých hran použijte maskovací pásku.
3. Mezera pro omítku: Při instalaci maskovací pásky nebo ukončení ponechte mezeru 2–3 mm odpovídající tloušťce vrstvy omítky.

Příprava podkladu

4. Nanesení primeru: Natural Primer (claywall) důkladně rozmíchejte pomocí míchadla a rovnoměrně jej aplikujte válečkem na připravený podklad.

Příprava směsi přírodní omítky

5. Míchání směsi: K 16 kg suché směsi přidejte 3,5–4,2 l čisté vody. Vodu přilévejte postupně, abyste si mohli regulovat hustotu omítky. Směs míchejte po dobu cca 5 minut, dokud nezískáte homogenní konzistenci bez viditelných hrudek.

Doporučení: Nechte směs po prvním namíchání cca 10–20 minut odležet a poté ji důkladně promíchejte znovu.

Aplikace omítky

6. První vrstva: Naneste první vrstvu omítky Natural Clay v rovnoměrné tloušťce.
Doporučení: Pokud směs během aplikace začne v kbelíku tuhnout, promíchejte ji lehce špachtlí, směs povolí. Nepřidávejte vodu při aplikaci omítky/stěrky.
7. Druhá vrstva: Po částečném zavadnutí první vrstvy (cca 1–2 hodiny) naneste druhou vrstvu stejné tloušťky.
Doporučení: Druhou vrstvu aplikujte, jakmile se na první vrstvě začnou objevovat suché plochy.

Míchání směsi pro druhou vrstvu

8. Stejný poměr vody: Použijte stejný poměr vody (4,5–5 l) jako u první vrstvy.
Doporučení: Pro vytvoření hlubších textur použijte méně vody. Pro hladký povrch přidejte více vody, přičemž vodu přidávejte postupně, abyste mohli regulovat hustotu směsi.

Úprava povrchu

9. Vyhlazení povrchu: Po zavadnutí druhé vrstvy (cca 20–40 minut – dle vnitřní teploty) upravte povrch hladítkem, filcem, šablonami nebo jiným dekorovacím nářadím dle požadovaného výsledku. V místnostech, kde je nízká teplota bude materiál tuhnout pomaleji.
10. Gletování: Pro finální vyhlazení povrchu druhé vrstvy použijte techniku gletování.

Schnutí a ošetření povrchu

11. Doba schnutí: Omítka přirozeně schne 12–24 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí.
Doporučení: Nechte stěny přirozeně vyschnout bez použití urychlovačů.
12. Aplikace vosku: Pro zvýšení odolnosti a estetiky naneste přírodní včelí vosk válečkem nebo štětcem, roztlákejte jej od stropu k podlaze různými směry.

Dokončení

13. Odstranění maskovací pásky: Po finální úpravě povrchu opatrně odstraňte maskovací pásku.
14. Výsledek: Užijte si dokonalý přírodní vzhled omítky Claywall.

Doporučení: Před aplikací si důkladně přečtěte celý technický list, který obsahuje podrobný návod k aplikaci a další užitečné informace.

| Technické údaje

- Balení: Kbelíky v různých velikostech (např. 10 l, 16 l, 20 l)
- Skladování: Uchovávejte v suchu na paletách, chraňte před vlhkostí
- Trvanlivost: 12 měsíců od data výroby při správném skladování